

2026



CATÁLOGO

COMERCIALIZADORA CYC

**BOMBA OMEGA**

135 ts 2c - 137 L/min - 40 bar

0247340

**BOMBA ZETA 100**

100 L/min - 20 bar

0259500

**COMANDO CORTE GENERAL
BAJA PRESION**

4 vías - 140 L/min

0269808

**COMANDO UHP
ALTA PRESION**

2 vías - 170 L/min

0269409

**FILTRO ASPIRACION
C/ VALVULA**

1 1/2" inox. 50 mesh

0265632

**FILTRO LINEA MINI**

1/2" inox. 80 mesh

0269816

**IMPAC 16 PRO PULV. MANUAL**

16 L - presión retenida

0263907

**GRANULADORA
POLMAX**

10 L - simple efecto

0254436

**CARDAN C/PROTECCION**

T-5 910 mm / 50-75 hp

0267232

**MANOMETRO**

0-100 bar

0247375

0-25 bar

025410K

0-60 bar

026833K

**PISTOLA HYDRA**

Boquilla 1.5 mm

0257141

**PISTOLA FRAGLIA**

CG-16A

0247847

**MANGUERA PRESION**

3/8" 20 bar

0258318

8mm 40 bar

0259195

1/2" 80 bar

0257176

**CAMPANA PISTOLA**

026802K

**NEUTROL**

0254118

**PAPEL
HIDROSENSIBLE**

0063541



BOQUILLA MITRA

- 1,2 mm
- 023673K
- 1,5 mm
- 020935K
- 1,8 mm
- 0219673
- 3,0 mm
- 0188654



PORTABOQUILLA UNI-JET ANTIGOTA

- 20mm- Tuerca roscada
- 0253774



PORTABOQUILLA DESPLAZABLE

- Roscado 1/2"
- 0255521



JET REGULABLE BRONCE

- Antigota - 1/4"
- 0264377



TUERCA BAYONETA

- 0253782



CAUDALIMETRO PARA BOQUILLAS

- 0258989



FILTRO ANTIGOTA

- 0253987



JET ATOMIZADOR Simple

- 0265071

SELECCIÓN DE BOQUILLAS



ABANICO



CONO TURBULENCIA



OTRAS APLICACIONES

TIPO DE BOQUILLAS	AXI 80°/110°	CVI 110°	CV-TWIN 110°	AVI 110°	AM-TWIN 110°
	<small>Boquilla de amplio campo de presión</small>	<small>Boquilla de abanico anti deriva venturi inyección de aire baja presión</small>	<small>Boquilla de abanico anti deriva venturi inyección de aire baja presión</small>	<small>Boquilla doble chorro anti deriva de inyección de aire baja presión</small>	<small>Boquilla anti deriva de inyección de aire</small>
FORMA DE CHORRO					
TAMAÑO DE GOTAS					
DERIVA	Media	Muy baja	Muy baja	Muy baja	Muy baja
PRESIONES RECOMENDADAS	1,5 - 2 bar	1,5 - 3 bar	1,5 - 3 bar	3 - 5 bar	3 - 5 bar
INSTRUMENTOS FUNCIONALES	Suelo incorporado	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente
	Pre-emergente	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno
	Contacto	Bueno	Bueno	Excelente	Bueno
	Sistémico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
INSTRUMENTOS FUNCIONALES	Contacto	Excelente	Bueno	Excelente	Bueno
	Sistémico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
	Contacto	Excelente	Bueno	Excelente	Bueno
	Sistémico	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
ABONO LÍQUIDO	Bueno	Excelente	Bueno	Excelente	Bueno

* a baja presión

TIPO DE BOQUILLAS	ATR 60° ATR 80°	ATI 80°	ATF 80°	TVI 80°
	<small>Boquilla de cono hueco</small>	<small>Boquilla de cono hueco</small>	<small>Boquilla de cono hueco</small>	<small>Boquilla de cono hueco</small>
FORMA DE CHORRO				
TAMAÑO DE GOTAS				
DERIVA	Alta	Alta	Alta	Muy baja
PRESIONES RECOMENDADAS	5 - 20 bar	5 - 20 bar	3 - 15 bar	10 - 16 bar
INSTRUMENTOS FUNCIONALES	Suelo incorporado			
	Pre-emergente			Bueno
	Contacto	Excelente	Excelente	Excelente
	Sistémico	Bueno	Bueno	Excelente
INSTRUMENTOS FUNCIONALES	Contacto	Excelente	Excelente	Excelente
	Sistémico	Excelente	Excelente	Excelente
	Contacto	Excelente	Excelente	Excelente
	Sistémico	Excelente	Excelente	Excelente
ABONO LÍQUIDO				

TIPO DE BOQUILLAS	MVI	EXA	OCI	AV-OC
	<small>Boquilla de espillo con inyección de aire</small>	<small>Boquilla 3 chorros</small>	<small>Boquilla fin de rampa</small>	<small>Boquilla fin de rampa con aspiración de aire</small>
FORMA DE CHORRO				
TAMAÑO DE GOTAS				
DERIVA	Muy Baja	Muy Baja	Media	Muy baja
PRESIONES RECOMENDADAS	1,5 - 4 bar	1 - 3 bar	2 - 4 bar	3 - 5 bar
INSTRUMENTOS FUNCIONALES	Suelo incorporado	Excelente		
	Pre-emergente			Bueno
	Contacto	Bueno		Bueno
	Sistémico			Bueno
INSTRUMENTOS FUNCIONALES	Contacto			Excelente*
	Sistémico			Bueno
	Contacto			Excelente*
	Sistémico			Bueno
ABONO LÍQUIDO		Excelente		

* a baja presión



ESTANQUE MOVIL MOVILTANK

200 - 420 - 900 LITROS

☎ 025228K - 0251828 - 0268909

Estanque móvil para el transporte y suministro seguro y legal de 200, 420 Y 900 litros de petróleo, incluye bomba 12V, pistola manual y manguera.



ESTANQUE DOBLE PARED DIESELMAX

1.000 - 2.000 LITROS

☎ 025522K - 0255211

Estanque doble pared para el trasvase y suministro seguro y legal de petróleo diesel con capacidad de: 1000-2000 L con equipo surtidor para 12V sin filtro 1000-2000 L con equipo surtidor para 220V con filtro



DIESEL BATTERY KIT IRON-50 12V • SIN MEDIDOR

☎ 0267236

Kit con bomba para trasvase de petróleo diesel IRON-50 12V con 4 m manguera impulsión y 1 m manguera aspiración incluye una pistola manual PSF-040 y filtro fondo.



KIT HORIZONTAL IRON-50 220V • CON MEDIDOR

☎ 0270253

Equipo de trasvase horizontal 220V con cuentalitros para el correcto suministro de petróleo diesel a cualquier estación de servicio.



FILPAC SISTEMA DE FILTRAJE

Equipo de limpieza de estanques de petróleo diesel que retiene las partículas mayores de 5 micras y retiene el agua.



PISTOLA PFS-040

Pistola manual para el correcto y seguro suministro de petróleo. caudal de 80 L/min, conexión H1" giratoria y fijación de gatillo.



PISTOLA PA-60

Pistola automática para el correcto y seguro suministro de petróleo. Caudal de 60 L/min, conexión H3/4" y fijación de gatillo.



MEDIDOR MG-80

Medidor mecánico con juntas de vitón diseñado para gasolina.